



**MUNDOCIES**

escaleras de aluminio

**2025**



**mundocies**

**domésticas**

**tijera profesional**

**bancos de trabajo**

**telescópicas**

**industriales**

**de almacén**

**andamios**

**fibra de vidrio**

**de techo**

**y mucho más**



## LA EMPRESA

Somos una empresa española, con **más de 25 años de experiencia** en la producción y comercialización de escaleras portátiles de aluminio.

Todos nuestros productos están diseñados y fabricados con los más elevados estándares de calidad. Ofrecemos productos duraderos, perfectos para el uso intensivo por parte del usuario, sea profesional o no, atendiendo siempre a lo establecido en las normativas de seguridad europeas.

Este catálogo es el resultado de la experiencia acumulada a lo largo de los años en nuestra división de escaleras industriales y domésticas.

Esperamos que en él encuentre el producto más adecuado a sus necesidades.

# CHICO

Cómodo y manejable taburete ideal para la casa, la oficina o el comercio. Plegado ocupa muy poco espacio y se puede guardar en cualquier lugar. Ideal para salvar pequeñas alturas, será tu ayuda perfecta en casa. Estructura de acero lacado. Amplios peldaños con recubrimiento antideslizante. Fabricada según normativa europea **EN-131**.


**EN131**  
EUROPEAN STANDARD



REF.	Nº PELDAÑOS	P2	A	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
CHICO	2	0.44	0.50	0.54 x 0.49 x 0.36	3.50

# ONE

Taburete de aluminio de 3 peldaños de 8 cm de fondo y acabado antideslizante. Amplia plataforma de 26x38 cm. Con tacos antideslizantes. Muy ligero y ocupa muy poco espacio. Certificado de calidad europea **EN 14183**.



# FORTE

Taburete profesional fabricado en aluminio, plegable, robusto y resistente. Dispone de una amplia bandeja superior muy cómoda. Gracias a su fabricación a través de soldaduras transmite una gran sensación de seguridad durante su uso. Dimensión de la bandeja 40x26 cm.



REF.	Nº PELDAÑOS	P2	A	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
ONE 2903	3	0.70	0.44	0.90 x 0.38 x 0.15	3.29
FORTE 2702	2	0.48	0.52	0.70 x 0.52 x 0.13	4
FORTE 2703	3	0.72	0.55	0.97 x 0.55 x 0.13	5
FORTE 2704	4	0.96	0.59	1.22 x 0.59 x 0.13	6

# JUMBO

Escalera doméstica fabricada en aluminio. Ligera y cómoda, ideal para el hogar y la oficina. Peldaños estriados para una perfecta adherencia. Tacos antideslizantes. Fabricada según normativa europea **EN-131**.



PELDAÑOS 23 X 35,5 CM



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD

REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
2202	2	0.81	0.44	0.78 x 0.45 x 0.12	6.9
2203	3	1.28	0.66	1.09 x 0.47 x 0.12	9.6
2204	4	1.49	0.88	1.40 x 0.50 x 0.12	12.6

# DOMÉSTICA

Escalera doméstica fabricada en aluminio. Ligera y cómoda, ideal para el hogar y la oficina. Peldaños estriados para una perfecta adherencia. Tacos antideslizantes. Fabricada según normativa europea **EN-131**.




**EN131**  
EUROPEAN STANDARD

REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
3030	3	1.10	0.60	1.21 x 0.41 x 0.12	2.9
3040	4	1.40	0.80	1.45 x 0.43 x 0.12	3.6
3050	5	1.60	1.00	1.64 x 0.45 x 0.12	4.2
3060	6	1.80	1.20	1.91 x 0.48 x 0.12	4.8
3070	7	2.00	1.40	2.15 x 0.50 x 0.12	6.9
3080	8	2.20	1.60	2.36 x 0.52 x 0.12	7.4

# DÜBEL


Doblemente útil. Escalera de doble acceso con peldaños de 8 cm de fondo y acabado antideslizante. Con tacos de PVC para un mayor agarre. Fabricada completamente en aluminio.



REF.	Nº PELDAÑOS	P2	A	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
21203	2 x 3	0.63	0.44	0.68 x 0.44 x 0.16	2.9
21204	2 x 4	0.87	0.46	0.94 x 0.46 x 0.16	3.7
21205	2 x 5	1.12	0.48	1.20 x 0.48 x 0.16	4.8
21206	2 x 6	1.36	0.50	1.46 x 0.50 x 0.16	5.7
21207	2 x 7	1.60	0.52	1.72 x 0.52 x 0.16	6.9
21208	2 x 8	1.85	0.54	1.98 x 0.54 x 0.16	7.8

# CAMPER

Camper de Mundocies es una escalera de tijera fabricada con peldaños extra anchos de 12 cm. Se trata de un producto diseñado de manera eficaz para lograr una gran estabilidad y fortaleza. Tacos de PVC y peldaños estriados para mejorar la adherencia y completar un perfil extraordinario.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD

REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	A	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
3030XL	3	1.20	0.57	0.41	1.20 x 0.41 x 0.14	3.78
3040XL	4	1.41	0.79	0.45	1.51 x 0.45 x 0.14	4.57
3050XL	5	1.63	1.02	0.48	1.74 x 0.48 x 0.14	5.42
3060XL	6	1.84	1.23	0.50	1.89 x 0.50 x 0.14	6.34
3070XL	7	2.06	1.44	0.53	2.20 x 0.53 x 0.14	7.20
3080XL	8	2.27	1.65	0.59	2.43 x 0.59 x 0.14	8.08

# URBANA

Probablemente la mejor escalera de tijera del mercado europeo. Este producto está siendo utilizado por varias de las más importantes empresas de España y del mundo. El mayor éxito de ventas de Mundocies. Se trata de una escalera de tijera para uso profesional. Dispone de peldaños estriados para una perfecta adherencia, y gracias a su ensamblaje a través de soldadura, garantiza una seguridad activa sin rival. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Fabricación según normas europeas **EN-131** Fondo de peldaño: 12 cm.




**EN131**  
EUROPEAN STANDARD



OPCIONAL

## PASAMANOS

REF.	LONGITUD	DIÁMETRO
PU140	1.40 m	3 cm




REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	A	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
21120 PLUS	2	1.03	0.45	0.41	1.66 x 0.45 x 0.09	3.50
21130 PLUS	3	1.41	0.64	0.47	1.44 x 0.47 x 0.09	5.84
21140 PLUS	4	1.66	0.89	0.50	1.65 x 0.50 x 0.09	7.12
21150 PLUS	5	1.91	1.14	0.53	1.90 x 0.53 x 0.09	8.45
21160 PLUS	6	2.16	1.39	0.56	2.15 x 0.56 x 0.09	10.10
21170 PLUS	7	2.41	1.64	0.58	2.40 x 0.58 x 0.09	11.28
21180 PLUS	8	2.66	1.89	0.60	2.65 x 0.60 x 0.09	12.83
21190 PLUS	9	2.91	2.14	0.63	2.90 x 0.63 x 0.09	14.32



# SANSÓN

Escalera telescópica profesional de hierro regulable en altura. Pintura epóxica para una mayor protección y cuidada estética. Bisagras automáticas, tacos de goma antideslizantes y barra estabilizadora. Fabricada bajo las normas europeas **EN-131**.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD




REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	P3	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
SANSÓN 4X4	4 x 4	3.90	1.90	3.90	0.51 X 0.15 X 1.12	12

# TELESCOPICA ECO

Escalera telescópica fabricada en aluminio. Se guarda en poco espacio. Sencillo manejo. Articulaciones de seguridad con anclaje automático. Dos posiciones de uso: tijera y un solo tramo. Perfecta para uso profesional y particular. Se trata de un modelo más ligero y manejable por sus dimensiones.

**NUEVA**  
NORMA EN131




**EN131**  
EUROPEAN STANDARD

REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	P3	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
3543ECO	4 x 4	3.60	1.77	3.45	0.73/0.44 x 1.10 x 0.20	10.11

# ECOPLUS

Escalera telescópica fabricada en aluminio. Se guarda en poco espacio. Sencillo manejo. Articulaciones de seguridad con anclaje automático. Dos posiciones de uso: tijera y un solo tramo. Perfecta para uso profesional y particular.



REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	A	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
3543 ECOPLUS	4 x 4	4.03	1.98	0.56	1.22 x 0.56 x 0.22	12.61
3555 ECOPLUS	4 x 5	4.59	2.25	0.56	1.50 x 0.56 x 0.22	13.55
3565 ECOPLUS	4 x 6	5.71	2.79	0.56	1.78 x 0.56 x 0.22	18.83

# MÁSTER

Escalera telescópica provista de modernos estabilizadores laterales. Fabricada enteramente en aluminio. Se guarda en poco espacio. Sencillo manejo. Articulaciones de seguridad con anclaje automático. Dos posiciones de uso: tijera y un solo tramo. Perfecta para uso profesional.




NUEVA BISAGRA 2025



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD



BARRA ESTABILIZADORA OPCIONAL





REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	P3	A	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
3543	4 x 4	4.30	1.92	4.15	56	1.35 X 0.56 X 0.20	12
3555	4 x 5	5.40	2.46	5.35	63	1.63 X 0.63 X 0.20	15.5
3565	4 x 6	6.55	3.00	6.45	69	1.90 X 0.69 X 0.20	19

# TELCOTÉCNICA

Escalera telescópica de aluminio regulable en altura. Peldaños planos, plataforma de contrachapado antihumedad y antideslizante, barandillas de protección con sistema antiapertura. Estabilizadores laterales telescópicos. Fabricación según normas europeas **EN-131-7**.



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD



45,5 cm


PLATAFORMA

60 cm

REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	A	DIMENSIONES PLEGADA	PESO
TELCOTÉCNICA 3-4	3-4	1.77-2.00	0.69-0.93	0.67	0.67 X 0.49 X 2.20	24.23
TELCOTÉCNICA 4-6	4-6	2.21-2.46	0.93-1.40	0.67	0.67 X 0.49 X 2.47	28.17
TELCOTÉCNICA 5-8	5-8	2.24-2.94	1.16-1.87	0.67	0.67 X 0.49 X 2.71	31.52

# 1 TRAMO PELDAÑO PLANO


Escalera profesional de aluminio un tramo. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Peldaño soldado al larguero. Fabricada según normas europeas **EN-131**. Fondo peldaño: 8 cm. Pasamanos opcional. Perfil de 80x23 mm.





REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	PERFILES (mm)	PESO
31253	10	2.53	2.32	80 x 22	6.6
31303	12	3.03	2.78	80 x 22	8.0
31353	14	3.53	3.25	80 x 22	9.3

# 1 TRAMO

Escalera profesional de aluminio un tramo. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Barra estabilizadora de serie a partir de REF.3135 inc. Fabricación según normas europeas **EN-131**.




**EN131**  
EUROPEAN STANDARD





REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	PERFILES (mm)	DIMENSIONES BARRA ESTAB. (cm)	PESO
3125	8	2.32	2.25	73 x 28	-	3.77
3130	10	2.88	2.79	73 x 28	-	4.67
3135	12	3.44	3.33	73 x 28	69,8	6.21
3140	14	4.00	3.87	73 x 28	75,8	7.55
3150	16	4.56	4.41	80 x 28	83,8	8.49

# 2 TRAMOS

Escalera doble uso: extensible recta o como escalera de tijera. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Barra estabilizadora de serie para todas las referencias. Fabricación según normas europeas **EN-131**.




**EN131**  
EUROPEAN STANDARD




REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	P3	PERFILES (mm)	DIMENSIONES BARRA ESTAB. (cm)	PESO
3225	2 x 8	2.32	2.25	3.87	73 x 28	78,3	9.41
3230	2 x 10	2.88	2.79	4.68	73 x 28	83,8	11.94
3235	2 x 12	3.44	3.33	5.76	73 x 28	94,8	15.50
3240	2 x 14	4.00	3.87	6.57	73 x 28	106,3	18.54

# 3 TRAMOS

Escalera de tres tramos de aluminio. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Barra estabilizadora de serie para todas las referencias. Fabricación según normas europeas **EN-131**.




**EN131**  
EUROPEAN STANDARD



REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P2	P3	PERFILES (mm)	DIMENSIONES BARRA ESTAB. (cm)	PESO
3425	3 x 8	2.32	3.60	4.95	73 x 28	88,3	14.96
3430	3 x 10	2.88	4.68	6.57	73 x 28	106,3	19.31
3435	3 x 12	3.44	5.49	7.38	80 x 28	111,8	23.32
3440	3 x 14				90 x 28	120,8	




# 2 TRAMOS C/CUERDA

Escalera de dos tramos de aluminio de extensión mecánica con cuerda. La cuerda permite subir o bajar el tramo interior. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Barra estabilizadora de serie para todas las referencias. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Fabricación según normas europeas **EN-131**.



Ruedas opcionales


Regulador de altura





REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P3	PERFILES (mm)	DIMENSIONES BARRA ESTAB. (cm)	PESO
3335	2 x 12	3.44	5.76	73 x 28	94,8	17.39
3340	2 x 14	4.00	6.57	73 x 28	106,3	19.88
3345	2 x 16	4.56	7.38	80 x 18	111,8	23.49
3350	2 x 18	5.12	8.46	90 x 18	120,8	27.64

# 3 TRAMOS C/ CUERDA

Escalera de tres tramos de aluminio. Peldaños estriados. Perfecta adherencia. Tacos de apoyo de PVC antideslizante. Barra estabilizadora de serie para todas las referencias.



Regulador de altura



**EN131**  
EUROPEAN STANDARD




REF.	Nº PELDAÑOS	P1	P3	PERFILES (mm)	DIMENSIONES BARRA ESTAB. (cm)	PESO
3435 /C	3 x 12	3.44	7.38	80 x 28	111,8	26.28
3440 /C	3 x 14	4.00	9.01	90 x 28	120,8	34.05
3445 /C	3 x 16	4.56	10.09	90 x 28	120,8	38.34





# KID

Fabricado en aluminio, este practico andamio, es perfecto para pequeñas tareas de mantenimiento y reparaciones. Es comodo y seguro y su especial sistema de plegado nos permitirá montarlo y cerrarlo muy rapidamente.



# CONVERSE

Fabricado en aluminio. Trampilla de acceso vertical en plataforma. Altura de plataforma graduable cada 25 cm. Montaje sencillo y rápido. Plegable. Muy útil para el trabajo en interiores y jardín (especialmente para el corte de setos). Incluye 2 ruedas que facilitan su desplazamiento.




REF.	ALTURA A PLATAFORMA	ALTURA DEL ANDAMIO	ALTURA DE TRABAJO	PLATAFORMA DE TRABAJO	DIMENSIONES EMBALAGE	PESO
KID	0.90	1.58	3.00	1.10 x 0.40 x 0.01 m	1.70 x 0.40x 0.20	
CONVERSE	1,88 m	2,88 m	4,00 m	1,20 x 0,44 m	1,50 x 0,50 x 0,35 m	29.13

# GOLIATH

Escalera de almacén homologada fabricada en aluminio con pasamanos a ambos lados y plataforma de trabajo. Dispone de una práctica bandeja porta-herramientas. Extremadamente robusta y fiable.

**EN131**  
EUROPEAN STANDARD



REF.	Nº PELDAÑOS	A	B	C	D	PESO
3906	6	2.85	1.45	1	1.72	37.5
3908	8	3.41	1.95	1	2.01	41
3910	10	3.97	2.40	1	2.32	44.5
3912	12	4.53	2.90	1.2	2.62	51.5

# ALUQUICK

Andamio de aluminio profesional con apertura rápida y de fácil montaje. Con uniones seguras y estabilizadores diagonales (a partir del Aluquick 2). La plataforma de contrachapado cuenta con una trampilla para acceder por el interior y cierre de seguridad. Desarrollado en tubos soldados de 50 mm de diámetro y 2 mm de espesor. Máxima estabilidad, con ruedas giratorias y base plegable. Fabricación según normas europea **HD-1004**.



97 cm

**PLATAFORMA**



197 cm



REF.	ALTURA A LA PLATAFORMA	ALTURA DEL ANDAMIO	ALTURA DE TRABAJO	DIMENSIONES MONTADO	PESO
ALPQUICK 0	0.96	2.05	2.96	1.97 X 0.74 X 2.05	36.00
ALPQUICK 1	1.81	3.00	3.81	1.97 X 0.74 X 3.00	58.00
ALPQUICK 2	3.91	5.10	5.91	1.97 X 0.74 X 5.10	121.00
ALPQUICK 3	6.01	7.20	8.01	1.97 X 0.74 X 7.20	161.00

# HIERRO

Escalera de techo de hierro muy discreta y útil para aprovechar al máximo tu espacio. Medida estándar del hueco: 120x60 cm. Otras medidas también disponibles sobre pedido.




REF.	AxB: MEDIDA HUECO	C	D	H: ALTURA (m)	PESO
120x60	A:110-140. B:54-80 (mínimo 110x54)	-	135	2.80	-
TCHF 120-60	120 x 60	234	145 - 204	2.90	40
TCHF 120-70	120 x 70	234	145 - 204	2.90	40
TCHF 110-60	110 x 60	234	145 - 204	2.90	40
TCHF 110-70	110 x 70	234	145 - 204	2.90	40

Disponibles más medidas. Consulta en nuestra web o dirígete a nuestro departamento comercial.

# MADERA

Escalera de techo de madera muy discreta y útil para aprovechar al máximo tu espacio.



## ESPECIAL DE TERRAZA\*



## TECHO ELÉCTRICA\*




## TECHO DE PARED\*



REF.	AxB: MEDIDA HUECO	C	D	H: ALTURA (m)
TCHM 110-60	110 x 60	155	135	2.80
TCHM 110-70	110 x 70	155	135	2.80
TCHM 120-60	120 x 60	155	135	2.80
TCHM 120-70	120 x 70	155	135	2.80

Disponibles más medidas. Consulta en nuestra web o dirígete a nuestro departamento comercial.

## REGLAS DE ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN



REF.	Largo	Alto	Ancho	PESO
62015	1.5 m	20 mm	60 mm	0.70 kg
62020	2.0 m	20 mm	60 mm	0.90 kg
62025	2.5 m	20 mm	60 mm	1.20 kg
62030	3.0 m	20 mm	60 mm	1.40 kg
62035	3.5 m	20 mm	60 mm	1.60 kg
62040	4.0 m	20 mm	60 mm	1.90 kg

- Las reglas se suministran en paquetes de tres unidades



**1998-2023**

25 ANIVERSARIO



# 1998-2023

25 AÑOS AYUDÁNDOTE A SUBIR

[mundocies@mundocies.com](mailto:mundocies@mundocies.com)

[www.mundocies.com](http://www.mundocies.com)

986 486 801

whatsapp 647 405 762